

PEDI BOND



CATALOGO MASCALCIA


 **GENERALFARM**
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it

4 CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI



- ADESIVO BI-COMPONENTE POLIURETANICO A PRESA RAPIDA E SICURA
- DISPONIBILI 2 FORMULE E 4 CONFEZIONAMENTI DIVERSI, CON ATTACCO A VITE O ATTACCO A GHIERA
- FACILE E VELOCE APPLICAZIONE, INDURIMENTO 20-30 SEC., RILASCIO ARTO 2-3 MINUTI
- NESSUN SOLVENTE E NESSUN ODORE SGRADIVOLE
- SISTEMA DI CHIUSURA E AGGANCIO MIXER BREVETTATO, ANTISPRECO
- CARTUCCIA DA 200 ML
- ETICHETTATURA E SCHEDE DI SICUREZZA A NORMA DI LEGGE



Formula Standard

Indurimento 30 secondi,
Rilascio dell'arto 3-4 minuti

141900 Attacco a vite

141970 Attacco a ghiera



Formula Black Fast

Indurimento 20 secondi,
Rilascio dell'arto 2-3 minuti

141982 Attacco a ghiera

141983 Attacco a vite



Formula 4 stagioni

Indurimento 20 secondi,
Rilascio dell'arto 2-3 minuti

141980 Attacco a ghiera

141981 Attacco a vite




Accessori:


140715 Pistola Pedibond




140716 Beccucci Mixer, piccoli, per attacco a ghiera, 7x24



140711 Beccucci Mixer, grandi, per attacco a ghiera, 8x24



140717 Beccucci Mixer, piccoli, per attacco a vite 7x24



P E D I F L E X

BENDA AVVOLGENTE COESIVA



144300 Pedi-Flex, benda coesiva cm.10 x 4,5 mt - colori blu-rosso-verde

144301 Pedi-Flex, benda coesiva cm. 5 x 4,5 mt - colori blu-rosso

Versione biodegradabile

144305 Pedi-Flex benda coesiva bianca, cm.10 x 4,5 mt - biodegradabile





007430 Benda cotone idrofilo cm.10 x 4 mt

007431 Benda cotone idrofilo cm.15 x 4 mt

006920 Certoplast Bendaggio Catrame mm.45 mt.25



006910 Menavet Bendaggio catrame
cm.5 mt.25



006900 Kromberg Bendaggio catrame mm.45 m



046400 Benda di juta mt.40

046401 Benda di juta mt.30



CICATRYMAX



Per il sostegno dello zoccolo e i problemi della pelle in tutte le specie animali



FACILE DA APPLICARE

ADESIONE POTENTE

AZIONE ASSORBENTE

EFFICACE

indicato per le lesioni cutanee, ulcere e piaghe



INDICAZIONI
Favorisce la cicatrizzazione, protegge la pelle e gli zoccoli, previene le infezioni, le irritazioni e le eruzioni cutanee



Adatto alla disinfezione ombelicale, alla cura della dermatite della mammella, della dermatite digitale, tagli e graffi, per le pecore sia sui piedi che sulle corna (decornazione)



- trattamento delle lesioni causate dal morso del maiale
- protezione della pelle irritata
- azione lenitiva, riduce la sensazione di prurito o bruciore
- azione dermoprotettiva



PRIMA DELL'USO
Pulire la pelle. Se necessario, ripetere 2-3 volte al giorno. Solo per uso esterno.

CICATRYMAX

disponibile in

SPRAY

or

POWDER

Per la protezione della pelle dalle aggressioni esterne e dalle irritazioni



Spray a base di zinco che forma uno strato protettivo, rinforza la barriera cutanea agendo su rigenerazione e rinnovamento della pelle

150910

Blue Spray 400ml

Spray per la cura degli zoccoli e della pelle. Colora la zona trattata di blu, facilitando il lavoro



150920

Silver Spray 200 ml

Protegge la pelle con una pellicola metallica elastica, traspirante e antimacchia



150900

Hoof and Claw Spray

Spray 200ml nero, filmogeno contenente olio, per la cura di zoccoli, artigli e altri tessuti cheratinici.



150940

Zinc Oxide Spray 200 ml

Unguento spray per sostenere la rigenerazione naturale della pelle.



122720

PASTA PER ZOCCOLI PODOSEPTAN 450ml

Protegge e rigenera I tessuti molli di unghie e zoccoli.

Contiene zinco, estratti di erbe Timo e Rosmarino.

Colore verde



**CATrame VEGETALE TarpASTE 065710 kg. 5
065700 kg. 1**

Catrame vegetale denso e viscoso, di alta qualità, di legno di faggio, per trattamenti podalici in bovini ed equini. Ampiamente collaudato ed efficace.



PRO-DISC

DISCHI MASCALCIA IN ALLUMINIO PROFESSIONALI

Art. 063336

Pro-Disc ROUND 100 mm

3 slot aperti

3 inserti 16mm diam.



Art. 063351

Pro-Disc NINJA 100 mm

2 slot aperti

4 inserti 3m



Art. 063335

Pro-Disc CONVEX 108 mm

3 slot aperti

6 inserti 3 mm



Art. 063334

Pro-Disc CONVEX 108 mm

2 slot aperti

4 inserti 3mm



Art. 063353

Pro-Disc FLAT 114 mm

5 slot aperti

5 inserti 3mm



Art. 063354

Pro-Disc FLAT 114 mm

3 slot chiusi

6 inserti 3mm



Art. 063330

Pro-Disc FLAT 114 mm

3 slot aperti

6 inserti 3mm



Art. 063333

Pro-Disc FLAT 114 mm

3 slot aperti

6 inserti 2mm



Art. 063352

Pro-Disc ROUND 100 mm

2 slot aperti
2 inserti diam. 16mm



Art. 063338

Pro-Disc CONVEX 108 mm

3 slot aperti
6 inserti 2 mm



Art. 063343

Pro-Disc FLAT 114 mm

2 slot aperti
4 inserti 3 mm



Art. 063342

Pro-Disc FLAT 110 mm 3


slot aperti
6 inserti 3 mm






Art. 063316

Inserti XDS 2mm
4 lati di taglio numerati



Art. 063323

Inserti XDS 3mm
4 lati di taglio, angoli acuti



Art. 063363

Inserti XDR 3mm
4 lati di taglio, angoli tondi



Art. 063364

Inserti XDB 3mm
4 lati di taglio, angoli smussi



Art. 063322

Inserti, 2 lati di taglio



Art. 063326

Inserti Rotondi diam. 16mm



Art. 063315

Aluminium Disc 120mm

6 inserti 2 lati



Art. 063327

Aluminium Disc 103mm

4 inserti 3mm 2 lati



Art. 063311

Aluminium Disc 100mm

7 lame, tagli 3mm



Art. 063314

Disco Refila Zoccoli ROTOCLIP

5 fessure



Code 063310

Philipsen Superhof 115 mm thigt

Un lato



Code 063321

Philipsen Superhof 115 mm wide

Un lato



Code 063340

Hoof Cutting Disc P6 rosso 105 mm

Altezza taglio 1,5mm



Code 063341

Hoof Cutting Disc P6 arancione 125 mm

Altezza taglio 1,5mm



Strumenti per la rifilatura degli zoccoli:

145400 Angolo per impugnatura smerigliatrice



145410 Metabo smerigliatrice 900 watt



145420 Metabo Pistola ad aria calda



145415 Metabo smerigliatrice 1100 watt



152310 Lama bendaggi



152300 Lama bendaggi



134210 Vasca per pediluvio Super Kombi



cm.203x83

200 litri

140720 Box scalda cartucce



039203 Tenaglia Icar 16"



022601 Tenaglia unghie professionale



037001 Tenaglia sonda zoccoli cm.37



039205 Tenaglia unghie Gfr 14"

039206 Tenaglia unghie Gfr 15"



157900 Molatrice a Nastro Dick



119110 Acciaino diamantato Dick

140 x 19 x 6 mm



119100 Pietra affilacoltelli

120x30x6mm



119101 Pietra due lati

100x50x20mm



Coltelli rifilatura zoccoli:

023530 Dick Expert Grip 2K blue



023531 Dick Bison



023511 Aesculap lama stretta



023510 Aesculap lama larga



023509 Hauptner lama stretta



023505 Hauptner lama larga



023520 Icar classic lama diritta



023522 Icar classic lama drop



Lama drop

Lama diritta



17

023533

CLASSIC BLADE
High grade
carbon steel

Art. 4022B21 R
Art. 4122B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023521

CLASSIC BLADE
Stainless steel
blade

Art. 4060B21 R
Art. 4160B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023527

DROP BLADE
High grade
carbon steel

Art. 4024B21 R
Art. 4124B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023523

DROP BLADE
Stainless steel
blade

Art. 4061B21 R
Art. 4161B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023532 Icar ascesso a lama diritta



023526 Icar Knifergo lama drop



023529 Icar Vet 2 alluminio lama diritta



023524 Icar Vet 2 alluminio lama drop



023533

CLASSIC BLADE

High grade carbon steel

Art. 4022B21 R
Art. 4122B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023521

CLASSIC BLADE

Stainless steel blade

Art. 4060B21 R
Art. 4160B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023527

DROP BLADE

High grade carbon steel

Art. 4024B21 R
Art. 4124B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

023523

DROP BLADE

Stainless steel blade

Art. 4061B21 R
Art. 4161B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 60 mm
Weight ~ 40 gr

18



ABSCESS LOOP BLADE

Forged stainless steel blade

Art. 4068B19 19mm

Length 126 mm
Cutting edge 19 mm
Weight ~ 40 gr

ABSCESS LOOP BLADE

Forged stainless steel blade

Art. 4068B19 11mm

Length 126 mm
Cutting edge 11 mm
Weight ~ 40 gr

CATTLE KNIFE BLADE

High grade carbon steel

Art. 4056B21 R
Art. 4156B21 L

Length 130 mm
Cutting edge 67 mm
Weight ~ 40 gr

HOT DROP FORGED LOOP BLADE

Forged stainless steel blade

Art. 4069B21

Length 100 mm
Cutting edge 35 mm
Weight ~ 50 gr

023528 Portacoltelli Icar PANZER



023524 Portacoltelli Icar THUNDER



046215 Soletta legno faggio

Standard 110mm*22mm



046218 Soletta legno faggio

Sottile 110mm*18mm



046216 Soletta legno faggio

XXL 130mm*25mm



046217 Soletta legno faggio

Inclinata XXL 130mm



MODELLI TP BLOCK



TP112 = thin ORANGE

THIN SMALL H.8

48x120x8mm
1,89x4,72x0,31inch



TP113 = thin BLUE soft



TP109 = XXL H.9mm ORANGE

XXL H.9

56x136x9mm
2,20x5,35x0,35 inch



TP108 = XXL H.9mm BLUE soft



TP101 = standard ORANGE

STANDARD H.14

48x120x14mm
1,89x4,72x0,55 inch



TP100 = standard BLUE soft



STANDARD H.14 evo

48x120x14mm
1,89x4,72x0,55 inch



TP122 = standard ORANGE EVO

STANDARD H.14 supersoft



48x120x14mm
1,89x4,72x0,55 inch



TP121 = standard **PURPLE** supersoft

STANDARD H.14 BIODEGRADABLE models



48x120x14mm
1,89x4,72x0,55 inch



TP116 = standard **BIO**



ORIGINAL H.18


48x120x18mm
1,89x4,72x0,70 inch



TP114 = original **ORANGE**

TP115 = original **BLUE** soft

ORIGINAL H.18 supersoft



48x120x18mm
1,89x4,72x0,70 inch



TP120 = original **PURPLE** supersoft

ORIGINAL H.18 BIODEGRADABLE models



48x120x18mm
1,89x4,72x0,70 inch



TP117 = original BIO



TP111 = XXL ORANGE

XXL H.18

56x136x18mm
2,20x5,35x0,7 inch



TP110 = XXL BLUE soft

XXL H.18 supersoft



TP119= XXL PURPLE supersoft

56x136x18mm
2,20x5,35x0,7 inch



XXL H.18 BIODEGRADABLE models



56x136x18mm
2,20x5,35x0,7 inch

TP118 = XXL BIO





XXL TOP H.25

56x136x25mm
2,20x5,35x0,98 inch



TP125= XXL top 25 ORANGE



XXL TOP H.25

56x136x25m
2,20x5,35x0,98 inch



TP124= XXL top 25 BLUE soft



XXL TOP H.25 supersoft

56x136x25m
2,20x5,35x0,98 inch



TP127= XXL top PURPLE supersoft



XXL TOP H.25 BIODEGRADABLE models



56x136x25m
2,20x5,35x0,98 inch



TP126= XXL top BIO



IRON BLOCK for COW





TP 106 = IRON BLOCK
BROWN SIZE 0

TP 107 = IRON BLOCK
BROWN SIZE 2

SIZE GUIDE

Fronts	Windth mm/inch	Hell/toe mm/inch
0	135mm/5 1/4"	130mm/5 1/8"
2	145mm/5 3/4"	140mm/5 1/2"



THE HOOK TP



COD. **TP 200**

material: nylon
 high elastic modulus

color: green

dimensions: opening ~ 73 mm=2,87 in
 Ø hole ~ 15,5 mm=0,61 in

range temperatures:
 -30° +120°

breking point: tested up to 1500 lbs.

weight: ~ 300 gr.



applications:



DATA-TRIM

hoof care system app



27

FOR TECHNICAL SUPPORT, PLEASE CONTACT:

Dott. TESTORI FABIO

supporto@famaservice.it mob. +39 347 505 85 18

Time Trimming del 27/09/2024 presso aaaaa1 Capi visitati:0 - pareggi:0

Cow Nr.	Feet	block	bandages	Antibiotic	Antinfiamm.	Recheck
5		0	1	✓	✓	

Claw	Feet Zone	block	bandages	Ung. Cavat.	Diagnosis	Gravity
1- ASE	4	✓	✓	✓	L	3
6- PDI	8	✓	✓	✓	WL	Cronic

Commento

Ultima Verifica

Ultimi Capi:

A

B

Abessiale

Diagnosi/ GRAVITA'

1	2	3
4	5	6
7	8	9
<=	0	

SALVA

STORICO

ELENCO

CONTROLLO

Time Trimming del 27/09/2024 presso aaaaa1 Capi visitati:1 - pareggi:1


Cow Nr.	Feet	block	bandages	Antibiotic	Antinfiamm.	Recheck
63				☒	☒	
Claw	Feet Zone	block	bandages	Ung.Cavat.	Diagnosis	Gravity

Commento _____


Ultima Verifica  capo 63, P, 13/09/2024
2 // 5 - 2 - 4 - 3 TS-L-WA

Ultimi Capi: 5 - - - -

A



B




C




D



Assiale



Abassiale



Diagnosi/
GRAVITA'

1 SALVA

2 STORICO


3 ELENCO

3 CONTROLLO

Cronica
/ 4 SALVA E CHIUDI

1	2	3
4	5	6
7	8	9
<=	0	

CAPO PIEDI



NOTE



Reggio Emilia - Via Umbria, 32
Tel. +39 0522 514251 - Fax +39 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it



SPEDIZIONI IN TUTTA EUROPA



12 - 15 November 2024
Hanover, Germany

STAND 11
11B33