REMEDYPEKT

Mangime complementare per vitelli

REMEDYPEKT è un mix di sostanze utili a tamponare i problemi gastro-intestinali nei giovani animali lattanti, principalmente composto da PECTINE DELLO YOGURT, abbinate ad una bilanciata componente vitaminica minerale ed energetica. Il prodotto ha l'interessante caratteristica di poter essere parziale o totale sostituto del latte a seconda delle forme enteriche da trattare. Diventa quindi un prodotto di estrema versatilità per trattare la quasi totalità delle situazioni presenti in allevamento. Di semplice preparazione e diluizione, il prodotto è estremamente appetibile e di ottimo gusto per gli animali. Particolarmente indicato in caso di: squilibri alimentari, forme enteriche, indigestioni, disidratazione e per restabilizzare l'equilibrio elettrolitico ed energetico in vitelli e suinetti.

MODALITA' D'UTILIZZO - VITELLI

DIARREA GRAVE:

sospendere l'alimentazione a base di latte ricostituito ed utilizzare come segue:

Dosaggio: 100gr di REMEDYPEKT in 2L di acqua.

I°- II° GIORNO: somministrare in 3 pasti giornalieri a distanza di 6 ore uno dall'altro.

III°- V° GIORNO: al progressivo miglioramento integrare il latte al **REMEDYPEKT** sino alla completa scomparsa della diarrea.



DIARREA LIEVE:

I° GIORNO: Fornire 100gr di **REMEDYPEKT** in 2L di acqua suddiviso in tre pasti giornalieri.

II°- III°GIORNO: sostituire **REMEDYPEKT** al latte quale alimento principale. Successivamente miscelare **REMEDYPEKT** al latte sino alla completa scomparsa del sintomo.

DISTURBI DIGESTIVI, STRESS, VITELLI DA RISTALLO:

I° GIORNO: fornire 200gr di REMEDYPEKT x 41 di acqua.

II° - VII° GIORNO: 2-3 I di latte e 2 I di **REMEDYPEKT** (100gr) nei due pasti principali. VIII° GIORNO E OLTRE: riportare progressivamente la razione alla normalità

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 4.0%, 3.2.1 L-Lisina 0.3%, 3.1.1 dl Metionina 0.1%, Oli e grassi grezzi 1.0%, Fibra grezza1.5%, Ceneri grezze 18.5%, Zuccheri 65.0%, Sodio 4.0%, Potassio 1.3%, Cloruro 6.5%.

ADDITIVI NUTRIZIONALI

E672 Vit. A 500.000 UI, E671 Vit.D3 00.000 UI,3°700 Vit.E tutto rac alfa tocoferil acetato 2.000 mg, E300 Vit.C (Acido Ascorbico) 2.000 mg, B-carotene 50 mg, Vit.K3 10 mg, Vit.B1 45 mg, Vit B2 25 mg, 3a831 Vit.B6 30 mg, Calcio D-pantotenato 60 mg, Nicotinamide 120 mg, Vit.B12 150 mcg, Acido Folico 12 mg, Biotina 950 mcg, E1 Ferro chelato ferroso di glicina idrato 300 mg, E4 Rame chelato rameico di glicina idrato 10 mg, E6 Zinco chelato di zinco di glicina idrato 60 mg, E5 Manganese chelato di manganese di glicina idrato 40 mg, E3 Cobalto /cobalto acetato trtraidrato) 0.3 mg, E2 Iodio (ioduro di potassio) 0.2 mg, 3b8.10 Selenio (Se organico da saccharomices Cerevisiae CNCM I-3060) 0.4 MG.

ADDITIVI ZOOTECNICI

20.0x 109 KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181), E1708.

ADDITIVI TECNOLOGICI

Citrato di potassio E332, Acido Sorbico E20

COMPOSIZIONE

Destrosio, Siero di latte in polvere (parzialmente delattosato e demineralizzato), Cloruro di sodio, Psyllium (plantago ovata shells).



CONFEZIONE: secchiello da 10 Kg

N.B. il fabbisogno di liquidi degli animali è pari al 10% del peso vivo. Nel corso di patologie enteriche tale fabbisogno aumenta al 20%.

Garantire tali fabbisogni per mantenere lo stato di salute ed il benessere degli animali.

