


Allevamento intensivo dei vitelli

Vitelli vitali



BERGIN®

Milch FS 50



FEEDING WITH SYSTEM

BERGIN® Milch FS 50

BERGIN® Milch FS 50 è un sostituto del latte ad alte prestazioni con BERGOPHOR®MSS per l'allevamento intensivo di vitelli.

BERGIN® Milch FS 50 contiene:

- materie prime lattiero-casearie di alta qualità, 35 di latte scremato in polvere e 15 % di latticello in polvere
- una combinazione di grassi distribuiti microfinemente, particolarmente facili da digerire
- una combinazione ottimizzata di acidi organici per promuovere una flora intestinale sana e allontanare i germi nocivi
- Elementi in massa e oligoelementi altamente utilizzabili e un apporto di vitamine estremamente efficace per rafforzare il sistema di difesa dell'organismo.
- speciali batteri lattici ad alto dosaggio (probiotici) stabilizzano i batteri della flora intestinale naturale e prevengono la colonizzazione di germi nocivi, patogeni e che sottraggono sostanze nutritive

Per la sicurezza dell'allevamento

BERGIN® Milch FS 50 è dotato del sistema BERGOPHOR®MSS



L'obiettivo è garantire un allevamento sano e orientato alle prestazioni e la migliore prevenzione possibile dell'uso di antibiotici.

BERGIN® Milch FS 50 è ideale per l'alimentazione a caldo nei secchi con tettarella e nelle mangiatoie automatiche per vitelli.

BERGIN® Milch FS 50 è particolarmente indicato anche per gli allevamenti da carne.



BERGIN® Milch FS 50 è adatto alla produzione di alimenti "non OGM" ed è certificato VLOG.

Piano alimentare per l'allevamento dei vitelli con BERGIN® Milch FS 50

Settimana di vita	Quantità da bere (litri / giorno)	Sostituto del latte (g / litro d'acqua)
1.	colostro	
2.	7	160
3. - 6.	8	160
7.	7	125*
8.	6	125*
9.	5	125*
10.	3**	125*

* In caso di elevata intensità di allevamento o con temperature esterne inferiori a 5 °C, il dosaggio del sostituto del latte può essere aumentato a 160 g/l.

** Somministrare la quantità di mangime in una dose giornaliera.

Preparazione delle pozioni:

Concentrazione dell'abbeveratoio: 125 - 160 g/l (a seconda dell'intensità di allevamento)

Temperatura di miscelazione: 40 - 45 °C

Temperatura di bevuta: 38 °C

Note importanti:

Offrire acqua in abbeveratoi adatti ai vitelli per una libera assunzione. A partire dalla 2a settimana di vita, offrire mangimi di alta qualità per l'allevamento dei vitelli e il miglior fieno o un TMR secco di alta qualità perché i vitelli possano mangiare liberamente.



Livestock-friendly concepts.
Healthy growth.
Ecological responsibility.
Economic success.



FEEDING WITH SYSTEM

Bergophor GmbH

Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188
www.bergophor.de

Distributed by:



GENERALFARM
veterinaria e zootecnia